

黃金琉球守護神



【機械割】

設定 1 : 95%	設定 2 : 96%	設定 3 : 99%
設定 4 : 102%	設定 5 : 105%	設定 6 : 110%

【天井】

天井 896 G

【模式】模式有七種類

1. 通常模式
2. 拉回模式
3. 天井模式
4. 爆連模式
5. 連莊 A 模式
6. 連莊 B 模式
7. 超爆連模式

【BONUS 放出契機】

1. 紅櫻解除
 - 中段紅櫻(1/2048)的 1/2
 - 角櫻 1/256
2. 貝殼成立 1/28672
3. 規定 RT 消化
RT 遊戲回數因各模式而異

【BIG/REG 分配比例】
BIG 75%
REG 25%
【模式移行契機】
模式移行契機有 6 種類
1. JAC 中成立魚(銅鐘)連線
2. BIG 放出時
3. REG 放出時進行移行
4. 中櫻 抽選成立 Bonus 1/8 抽選爆連模式
5. 角櫻 抽選成立 Bonus 1/5.3 抽選爆連模式
6. 貝殼連線成立 50%抽選爆連模式、50%抽選超爆連模式
【JAC 中成立魚(銅鐘)連線時】
往爆連模式移行
未抽中爆連 , 停留原模式
※設定變更時前 模式由通常模式開始

【通常時打法】

轉輪延遲時，100%(櫻)成立(左轉輪瞄押櫻桃)

轉輪無延遲時，由左至右適當停止

【BIG 中打法】

由左至右適當停止，JAC 不可迴避

【通常時小役確率】

中櫻 (2 枚)	1/2048
角櫻 (4 枚)	1/260
銅鐘 (8 枚)	1/146
西瓜 (6 枚)	1/370
青再 (REPEAT PLAY)	1/23

400 枚代幣平均約 145G

【開牌時確立小役確率】

中櫻 (2 枚)	1/256
角櫻 (4 枚)	1/32
銅鐘 (8 枚)	1/10
西瓜 (6 枚)	1/51
青再 (REPEAT PLAY)	1/7.3

【BIG 中時小役確率】

中櫻 (2 枚)	1/64.00
角櫻 (4 枚)	1/64.00
銅鐘 (8 枚)	1/2.40
西瓜 (6 枚)	1/64.00
青再 (JAC)	1/4.00

【BIG】

紅 7 連線、白 7 連線、BAR 連線

【REG】

(紅 7、紅 7、BAR 連線)(白 7、白 7、BAR 連線)



貝殼連線

貝殼連線時

鬼頭燈亮起 5 轉內開牌確定。

50%抽選爆連、50%抽選超爆連。

【超爆連模式】

1. 5 轉內開牌 必定開 BIG(模式移行除外)
2. 超爆連模式每次 8 連莊，8 連莊結束後重新抽選模式，抽選滯在時將再次 8 連莊，反之必定進入爆連模式(流星雨 or REG)
3. 模式滯留時 十字凍結告知演出

	RT 回數	全設定共通
	1G	19.92
	2G	10.16
	3G	10.16
	4G	19.92
	5G	39.84

【爆連模式】(流星雨)

1. 5 轉內開牌
2. 爆連模式每次 8 連莊，8 連莊結束後重新抽選模式，抽選滯在時將再次 8 連莊，反之必定進入連 B 模式

	搖桿啟動時凍結告知演出
--	-------------

【機臺特性備註】

天井到達時，必會往連莊模式 or 超爆連模式移行 or 爆連模式移行

鬼頭燈亮起，必定往爆連 or 超爆連模式移行

REG 成立時，不會往天井模式移行，640G 內 87.52% 放出。

超爆連模式成立時，5G 內放出 BIG，每次 8 連莊結束後重新抽選模式。

天國連莊模式為 64G 內，拉回模式為 128G，棄台時機最低為 128G。

通常模式 257~384G，513~640G 為高期待轉數。

通常模式成立 BIG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	35.94	7.81	30.08	17.19	7.81	0.78	0.39
2	35.56	7.81	30.08	17.58	8.20	0.78	0.39
3	34.38	7.81	30.67	17.58	8.59	0.78	0.39
4	34.38	7.81	30.67	17.58	8.59	0.78	0.39
5	33.98	7.81	30.67	17.97	8.59	0.78	0.39
6	33.59	7.81	30.67	17.97	8.98	0.78	0.39

通常模式成立 REG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	0	0	64.06	25.00	9.38	1.17	0.39
2	0	0	62.89	25.78	9.77	1.17	0.39
3	0	0	62.11	26.17	10.16	1.17	0.39
4	0	0	62.11	26.17	10.16	1.17	0.39
5	0	0	61.72	26.17	10.16	1.56	0.39
6	0	0	61.72	26.17	10.16	1.56	0.39

拉回模式成立 BIG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	36.72	7.81	31.64	17.19	6.25	0.39	0.00
2	35.94	7.42	32.03	17.58	6.64	0.39	0.00
3	35.55	7.42	32.42	17.58	6.64	0.39	0.00
4	35.55	7.03	32.42	17.58	7.03	0.39	0.00
5	35.15	7.03	32.42	17.97	7.03	0.39	0.00
6	34.77	7.03	32.81	17.97	7.03	0.39	0.00

拉回模式成立 REG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	13.67	0.00	54.30	23.44	7.81	0.78	0.00
2	12.89	0.00	53.91	24.22	8.20	0.78	0.00
3	12.50	0.00	53.91	24.61	8.20	0.78	0.00
4	12.11	0.00	53.52	25.00	8.59	0.78	0.00
5	11.72	0.00	53.13	25.39	8.59	1.17	0.00
6	10.94	0.00	53.13	25.78	8.98	1.17	0.00

天井模式成立 BIG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	0.00	0.00	0.00	72.27	25.00	2.34	0.39
2	0.00	0.00	0.00	71.84	25.78	2.34	0.39
3	0.00	0.00	0.00	71.09	26.17	2.34	0.39
4	0.00	0.00	0.00	71.09	26.17	2.34	0.39
5	0.00	0.00	0.00	70.70	26.56	2.34	0.39
6	0.00	0.00	0.00	70.31	26.95	2.34	0.39

天井模式成立 REG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	0.00	0.00	0.00	59.77	32.81	6.25	1.17
2	0.00	0.00	0.00	58.59	33.59	6.64	1.17
3	0.00	0.00	0.00	58.20	33.98	6.64	1.17
4	0.00	0.00	0.00	58.20	33.98	6.64	1.17
5	0.00	0.00	0.00	57.81	33.98	7.03	1.17
6	0.00	0.00	0.00	57.42	34.38	7.03	1.17

連莊 A 模式成立 BIG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	20.31	4.69	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2	19.53	4.30	25.39	50.78	0.00	0.00	0.00
3	19.14	4.30	25.39	51.17	0.00	0.00	0.00
4	19.14	3.91	25.78	51.17	0.00	0.00	0.00
5	18.75	3.91	25.78	51.56	0.00	0.00	0.00
6	18.40	3.91	25.78	51.95	0.00	0.00	0.00

連莊 A 模式成立 REG 的模式移行率

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
1	12.50	0.00	37.5	50.00	0.00	0.00	0.00
2	11.72	0.00	37.5	50.78	0.00	0.00	0.00
3	11.33	0.00	37.5	51.17	0.00	0.00	0.00
4	10.94	0.00	37.5	51.56	0.00	0.00	0.00
5	10.16	0.00	37.5	52.34	0.00	0.00	0.00
6	9.77	0.00	37.5	52.73	0.00	0.00	0.00

連莊 B 模式 BIG/REG 的模式移行率(BR 共通)

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
全設定共通	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

爆連模式 BIG/REG 的模式移行率(BR 共通)

設定	通常	天井	拉回	連 A	連 B	爆連	超爆連
全設定共通	0.00	0.00	0.00	00.00	71.88	28.12	0.00

超爆連模式 BIG/REG 的模式移行率(BR 共通)

設定	超爆連	爆連
全設定共通	25.00	75.00

通常模式

RT 回數	全設定共通
1-32G	3.13
33-64G	6.25
65-128G	9.38
129-192G	7.81
193-256G	2.34
257-384G	25.00
385-512G	10.94
513-640G	23.44
641-768G	9.38
769-880G	1.95
881-895G	0.39

拉回模式		天井模式	
RT 回數	全設定共通	RT 回數	全設定共通
1-32	12.50	896G	100.00
33-64	25.00		
65-128	62.50		
連莊 A 模式		連莊 B 模式	
RT 回數	全設定共通	RT 回數	全設定共通
1-32G	50.00	1-32G	50.00
33-64G	50.00	33-64G	50.00
超爆連模式&爆連模式			
RT 回數		全設定共通	
1G		19.97	
2G		10.14	
3G		10.14	
4G		19.97	
5G		39.78	